


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

Лівобережного відділу освіти
департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради



Лідія ЄРЕМЕНКО

(підпис, ім'я та прізвище)

« 15 » серпня 2024 р.

АКТ

ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ

Запорізької гімназії № 63 Запорізької міської ради
до нового 2024/2025 навчального року

Повна адреса: 69071, м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, б. 12А

Телефон- (061)2862329, (061)2862330

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти:

Циганов Геннадій Володимирович

Відповідно до наказу Лівобережного відділу освіти від 29.07.2024 №80р «Про організацію перевірки закладів освіти підпорядкованих Лівобережному відділу освіти з питань підготовки до нового 2024/2025 навчального року в умовах воєнного стану» перевірку проводила комісія у складі:

Наталія ПЕРЕПЕЛИЦЯ – голова комісії, головний спеціаліст Лівобережного відділу освіти.

Члени комісії:

Ірина КРИВУЛЯ - головний спеціаліст відділу освіти;

Олена КОЛЧИНА - головний спеціаліст відділу освіти;

Наталія КУНИЦЯ – голова профспілкової організації;

Світлана ПОТОЦЬКА - начальник групи централізованого господарського обслуговування та технічного нагляду за станом будівель та споруд закладів освіти;

Світлана ЯКОВЕНКО - інженер I категорії Лівобережного відділу освіти.

Лариса ГАШИЦЬКА - головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області(за згодою);

Ольга ЛІПСЬКА – фельдшер санітарний відділення епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб ВП «Запорізький відділ ДУ

«Запорізький ОЦКПХ МОЗ України» (за згодою);

Наталія ЛЕНЬ - старший інспектор СЮП ВП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції(за згодою);

Дар'я ПАРЖНИЦЬКА - головний спеціаліст відділу моніторингу сертифікації та контролю управління державної служби якості в Запорізькій області;

Віталій ПАСЕНКО – головний інспектор ВЗНС ЗРУ ГУ ДСНС України у Запорізькій області(за згодою).

Геннадій ЦИГАНОВ - директор Запорізької гімназії №63 Запорізької міської ради.

Комісією встановлено:

1. Наявність рішення Запорізької міської ради про закріплення державного майна за закладом освіти - рішення - №16/11 від 23.12.2005, №16/12 від 23.12.2005).

1.1. Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 21.04.2011 №188/26 «Про передачу майна комунальної власності в оперативне управління департаменту освіти і науки Запорізької міської ради».

2. У 2024/2025 навчальному році в закладі освіти буде: навчатися - 21 клас, 615 учнів, дошкільний підрозділ - 5 груп, 90 вихованців

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік: в наявності;

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітального: ремонт укриття-грудень 2023 року

поточного: задовільний

Хто виконував роботи з ремонту будівель:

Капітального - ПП «Вектор»

поточного: силами техперсоналу закладу

5. Стан території та її площа: задовільний, 15790м²

6. Кількість і стан допоміжних споруд: стан задовільний.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: в наявності- 2 стан задовільний.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: в наявності, частково.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності готовий, обмежено готовий, не готовий
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укриття	вул.Пархоменка.. 12-А	105,8 м.кв на 105 осіб	так	так	так	готовий

Примітка: таблиця заповнюється на всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що укриття розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти:

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпечення						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття (так/ні)	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо) (так/ні)	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), (так/ні)	Електронними табло та іншими технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху (так/ні)	Засобами зв'язку (так/ні)	Підключенням до мережі Інтернет (так/ні)	
Навчальний корпус гімназії	вул. Пархоменка, 12-А	в наявності	в наявності	ні	ні	так	так	
Будівля дошкільного підрозділу	вул. Цитрусова, 6-А	в наявності	в наявності	ні	ні	так	так	

Примітка: таблиця заповнюється на всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Забезпечено засобами індивідуального захисту	
	Фільтрувальними протигазами	Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)

	Загальна кількість (осіб)	кількість	% від загальної кількості	Кількість	% від загальної кількості	Примітка
Працівники	90	-	-	90	100%	
Здобувачі освіти	615	-	-	615	100%	

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні): ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/ немає): в наявності;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні): ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти/ немає // наявні, але не направлені на локацію закладу освіти: немає;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / немає) : немає;

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: в наявності 332 м² технічний стан задовільний;

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року навчальних кабінетів:

Кабінети/ групи,	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету (є / немає)	Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково		
фізика	1	повністю	-	в наявності	в наявності
біологія	1	повністю	-	в наявності	в наявності
інформатика	2	повністю	-	в наявності	в наявності
українська мова та література	4	повністю	-	в наявності	в наявності
іноземна мова	2	повністю	-	в наявності	в наявності
Зарубіжна література	1	повністю	-	в наявності	в наявності
Історія, право -знавство	2	повністю	-	в наявності	в наявності
географія	1	повністю	-	в наявності	в наявності
математика	2	повністю	-	в наявності	в наявності
музичне мистецтво	1	повністю	-	в наявності	в наявності
обслуговуюча праця	1	повністю	-	в наявності	в наявності
1-4 класи	10	повністю	-	в наявності	в наявності
5-9 класи	11	повністю	-	в наявності	в наявності
Групи дошкільного підрозділу	5	повністю	-	в наявності	в наявності
Кабінети в укритті	3	повністю	-	в наявності	в наявності
Обладнанні навчальні локації на I-II поверхах	3	повністю	-	в наявності	в наявності

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид навчальних майстерень	Площа (м ²)	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітлення	Наявність актів перевірки (електро - захист, вентиляція)

З обробки металу та деревини	66м.кв	19	частково забезпечено	дерево	змішане, задовільне	нема
З обробки тканини інші	60 м.кв	18	частково забезпечено	дерево	змішане, задовільне	нема

14. Наявність методичного кабінету: відсутній

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: відсутній

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання:

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі	
			справні	несправні
1.	Комп'ютер та комп'ютерна техніка	204	204	-
2.	Магнітофони Телевізори	12	12	-
3.	Проектор	4	4	-
4.	Кінопроектори	-	-	-
5.	Інтерактивні дошки ,інтерактивний комплекс	3	3	-
6.	Радіовузол	-	-	-
7.	Акустична система	2	2	-
8.	Мультимедійний комплекс	1	1	-
9.	БФП	6	6	-
10.	Екрани	5	5	-
11.	планшети	25	25	-
12.	Інші (мікрохвильова піч)	2	2	-

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: в наявності 269 м² , технічний стан обладнання задовільний;

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: в наявності 240 м² відповідає вимогам пожежної безпеки;

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо): відповідає вимогам ;

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм

20. Наявність їдальні або буфету, кількість посадочних місць: їдальня – кількість посадочних місць -80;

забезпеченість та стан меблів: забезпечено, потребують оновлення столи та стільці;

забезпеченість технологічним обладнанням: забезпечено частково, потребує оновлення духового шафа, електром'ясорубка, 2 марміти;

санітарний стан: добре;

умови для миття рук: забезпечено;

Наявність проточної води: холодної, гарячої: в наявності ,8 бойлерів на 80 л

21. Організація питного режиму: бутильована, організовано відповідно до санітарних норм;

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: в наявності медичний кабінет;

Хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я здобувачів освіти: сестра медична;

23. Наявність і стан бібліотеки: в наявності, добре

24. Фонд підручників -12741, художньої літератури- 4495, періодичних видань- 0, забезпеченість підручниками за предметами: 1-4 класи-100% ,5-9 класи-100%;

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах/групах згідно з нормами: забезпечено згідно норм;

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення-протоколи № 1-4 від 10.10.2023

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту: в наявності;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання: відсутнє;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння: справні, в наявності:69 вогнегасників , 1 пожежний щит;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту: справні, в наявності;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування: АПС відсутня;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів: в наявності, не захищені, відповідають вимогам протипожежної безпеки;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами: не проводилось

Інші питання пожежної безпеки: пожежні гідранти 1 шт (за територією закладу на відстані 50м);

28. Стан покрівлі: задовільний, потребує ремонту праве крило приміщення школи -300 м.кв

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання готове, в задовільному стані;

газопостачання відсутнє; не передбачено.

електропостачання: готове, в задовільному стані;

каналізація справна, в задовільному стані ;

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: задовільний, можливе;

28. Наявність підсобного господарства та його стан: відсутнє;

29. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо: в наявності

30. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими: готовий;

Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: готове, центральне;

31. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: забезпечено на 100%;

32. Наявність та реєстрація колективного договору в наявності, колективний договір на 2022-2025 роки (зі змінами), від 15.02.2022, реєстраційний номер 75, зміни до колективного договору від 14.05.2023, реєстраційний номер 139

- Рекомендації:

- потребує ремонту асфальтованого покриття ,відмостка будівлі і школи ;
- потребує обладнання огорожі території закладу;
- потребують заміни вікна в кількості 187 штук;
- потребує ремонту трудова майстерня;
- - в медичному кабінеті потребує оновлення та облаштування меблів;
- -потребує заміни обладнання харчоблоку(духова шафа, електром'ясорубка, марміти для I та II страв);
- потребує ремонту покрівля приміщення школи;
- забезпечити заклад системою протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В2.5-56:2014

Рекомендації Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області:

- під час організації та здійснення освітнього процесу за очною формою зі змішаним режимом навчання, в умовах воєнного стану, забезпечити умови, що відповідають вимогам санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів; здійснювати заходи, спрямовані на створення безпечного, здорового освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу, безпечних умов перебування, навчання, харчування, медичного обслуговування; дотримуватись вимог, визначених державними медико-санітарними нормативами та правилами;

- при організації освітнього процесу в найпростішому укритті, забезпечити оптимальні умови для всіх учасників освітнього процесу відповідно вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 квітня 2016р. За № 563/28693;

- забезпечити проведення лабораторного контролю якості води питної водопровідної на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники відповідно вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10);
- забезпечити організацію лабораторного контролю рівнів освітлення, параметрів мікроклімату у закладі;
- забезпечити організацію питного режиму, що сприяє задоволенню потреб для здобувачів освіти у безпечній та якісній питній воді;
- дотримуватись вимог законодавства щодо проведення профілактичної дезінфекції, дезінсекції, дератизації.
- замінити пісок в пісочниці на груповому майданчику та організувати лабораторні дослідження піску на наявність яєць гельмінтів;

- забезпечити проведення контролю якості питної водопровідної води

**Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового
2024 /2025 навчального року:**

Запорізька гімназія №63 Запорізької міської ради готова до впровадження освітнього процесу за очною формою зі змішаним режимом навчання

Голова комісії  Наталія ПЕРЕПЕЛИЦЯ

Члени комісії:

 Олена КОЛЧИНА

 Ірина КРИВУЛЯ

 Світлана ПОТОЦЬКА

 Наталія КУНИЦЯ

 Світлана ЯКОВЕНКО

 Лариса ГАШИЦЬКА

 Ольга ЛІПСЬКА

 Наталія ЛЕНЬ

 Дар'я ПАРЖНИЦЬКА

 Віталій ПАСЕНКО

 Геннадій ЦИГАНОВ

*з урахуванням
рекомендацій*

*Відповідно до додатку до акту від 15.08.2024
особливої думки*